

EXAMEN MODULO INSTRUCCIONAL

CONCEPTOS BASICOS DE CONTROL DE INFECCIONES: TUBERCULOSIS, HEPATITIS, VIH-SIDA

Instrucciones:

Favor de leer cada premisa y escoger la mejor alternativa. Escriba la alternativa correcta en la hoja de contestaciones que se provee con este módulo.

1. Una enfermedad infecciosa ocurre en el momento en que:
 - a. hay entrada de un patógeno.
 - b. comienza la multiplicación.
 - c. se da la incubación.
 - d. se comienza a multiplicar el patógeno.

2. Uno de los órganos linfoides es:
 - a. médula ósea.
 - b. la piel.
 - c. los pulmones.
 - d. los riñones.

3. Las células más importantes del sistema inmunológico son los:
 - a. Eritrocitos.
 - b. Plaquetas.
 - c. Linfocitos.
 - d. glóbulos rojos.

4. La diferencia entre inmunidad natural y la inmunidad adquirida es que:
 - a. una es mas efectiva que la otra
 - b. la una protege más que la otra
 - c. una viene con el individuo, la otra es por exposición
 - d. ninguna alternativa es correcta

5. El VIH/SIDA se considera un desorden del sistema inmunológico.
 - a. SI
 - b. NO

6. ¿Qué agentes patógenos producen enfermedades infecciosas con mayor frecuencia?
 - a. Hongos y Bacterias
 - b. Virus y Hongos
 - c. Virus y Bacterias
 - d. Hongos y Parásitos

7. El porcentaje mayor de transmisores de las enfermedades infecciosas ocurre por vía:
 - a. sexual.
 - b. alimentaria.
 - c. aguas.
 - d. aire.

8. Las infecciones virales son más fáciles de tratar con antibióticos que las bacterianas.
 - a. cierto
 - b. falso

9. El VIH/SIDA se propaga **mayormente** por contacto:
 - a. sexual
 - b. sangre
 - c. agujas
 - d. de la madre al bebé

10. El VIH/SIDA no se puede propagar a través de:
 - a. semen.
 - b. sangre.
 - c. piscinas.
 - d. agujas.

11. El síntoma más común que provoca mayor sospecha por la infección del VIH es:
 - a. dolor de cabeza.
 - b. malestar general.
 - c. linfadenopatía.
 - d. dolor muscular.

12. La manera más correcta de diagnosticar la infección del VIH es:
 - a. por pruebas de sangre.
 - b. pruebas de punción.
 - c. análisis de síntomas y signos.
 - d. ninguna alternativa es correcta.

13. El virus de la Hepatitis A se transmite **mayormente** por:
- sangre.
 - semen.
 - alimentos contaminados.
 - contacto casual.
14. El virus de Hepatitis B se transmite por:
- sangre.
 - sudor.
 - lágrimas.
 - heces fecales.
15. La hepatitis C desarrolla mayor cronicidad que la hepatitis B.
- Cierto
 - Falso
16. La vacuna para la hepatitis B protege contra la infección del virus de la C.
- Cierto
 - Falso
17. La hepatitis D es una co-infección de la hepatitis
- A
 - B
 - C
 - G
18. La hepatitis se considera aguda cuando es provocada por:
- virus
 - bacterias
 - ingesta de alcohol
 - medicamentos
19. La tuberculosis es provocada por la presencia de:
- virus
 - bacteria
 - parásito
 - hongo
20. La infección por la M.Tuberculosis es de mayor riesgo que la enfermedad.
- Cierto
 - Falso

21. Si se ha tenido un contacto con una persona infectada se recomienda:
- hacer la prueba.
 - no hacer nada.
22. La medida de precaución universal para el control de infecciones más utilizada es
- desinfección
 - limpieza
 - lavado de manos
 - todas son correctas
23. El lavado de manos no es necesario hacerlo si se han utilizado guantes
- Cierto
 - Falso
24. Los mismos guantes se pueden utilizar en, por lo menos, dos pacientes con la misma condición
- Cierto
 - Falso
25. Los guantes se utilizan cuando hay presencia de:
- fluidos.
 - sangre.
 - salivas.
 - En todos los casos